

菏泽市门诊慢特病病种目录及年度最高支付限额

单位：元

序号	病种分类	病种名称	认定标准	年度最高支付限额		备注
				职工	居民	
1		原发性血小板增多症	1. 符合原发性血小板增多症临床表现； 2. 血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件，经二级及以上医疗机构确诊。	3600	1500	职工、居民 纳入
2		真性红细胞增多症	1. 符合真性红细胞增多症临床表现； 2. 血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件，经二级及以上医疗机构确诊。	3600	1500	
3		高血压病伴并发症	经医疗机构确诊为高血压病，同时伴有心、脑、肾、眼并发症之一。	3600	1500	
4		冠心病	经医疗机构确诊为冠心病，有不稳定心绞痛发作或心肌梗死病史，并符合以下条件之一： 冠状动脉造影、冠状动脉 CT、心肌损伤标志物、超声心动图、心脏负荷试验、动态心电图异常改变	3600	1500	
5	甲类	肺源性心脏病	1. 有慢阻肺或慢性支气管炎、肺气肿病史，或其他胸肺疾病病史； 2. 符合临床症状和体征； 3. 辅助检查：心电图、X 线胸片、超声心动图有肺动脉增宽和右心增大肥厚的征象。 符合上述条件，经二级及以上医疗机构确诊。	3600	1500	
6		慢性心力衰竭	1. 有导致心力衰竭的病史，符合心力衰竭的临床症状和体征； 2. 心功能NYHA 分级Ⅱ级以上（含Ⅱ级，患者体力活动受轻度及轻度以上的限制）。 3. 影像学检查异常 符合上述条件，经二级及以上医疗机构确诊。	3600	1500	
7		慢性肾脏病	1. 慢性肾脏损伤病程超过三个月，24小时尿蛋白定量至少两次检查，均≥1g； 2. 慢性肾脏损伤病程超过三个月，血清肌酐至少两次检查，均≥1.5mg/dl； 3. 经二级及以上医疗机构诊断并符合上述条件之一者。	3600	1500	
8		肾病综合征	经二级及以上医疗机构确诊为肾病综合征。	3600	1500	
9		脑出血（恢复期、后遗症期）	1. 有高血压、脑出血病史且需要长期治疗的。 2. 脑 CT 或磁共振提示脑出血。 3. 有二级及以上医疗机构出具的住院病历。	3600	1500	
10		脑梗死（恢复期、后遗症期）	1. 临床出现相应的脑部神经系统症状及体征，二级及以上医疗机构诊断为脑梗死（脑栓塞），住院治疗仍未遗有神经症状及体征需继续治疗的。 2. 影像学检查提示脑梗死（脑栓塞）灶或颅内、颅外血管中重度狭窄。	3600	1500	

11	帕金森病及帕金森综合征	出现运动迟缓、静止性震颤、肌强直、姿势平衡障碍等临床表现，经二级及以上医疗机构神经专科确诊为帕金森病及帕金森综合征。	3600	1500	职工、居民 纳入
12	癫痫	1. 符合癫痫的临床表现并有明确的诊断。 2. 脑电图检查符合癫痫诊断标准(阴性结果不能排除癫痫诊断)。 3. 有二级及以上医疗机构出具的治疗病历资料。	3600	1500	
13	运动神经元病	1. 出现肌无力、肌萎缩或球麻痹等临床症状，经二级及以上医疗机构确诊为运动神经元病。 2. 肌电图检查提示至少二个节段损害。 注：此病名包括肌萎缩性侧索硬化、进行性延髓麻痹、进行性脊肌萎缩症及原发性侧索硬化等。	3600	1500	
14	阿尔茨海默病	1. 符合阿尔茨海默病的诊断标准，经二级及以上医疗机构确诊。 2. 排除其他疾病所致的认知功能障碍。	3600	1500	
15	慢性阻塞性肺疾病	1. 出现相关临床表现，经三级医院临床确诊为慢性阻塞性肺病。(必要条件) 2. 肺功能检查：吸入支气管扩张剂后，FEV1/FVC <70%，FEV1 占预计值的百分比<80%。 (必要条件) 3. 胸部 X 线或 CT 检查：肺气肿等影像表现。(参考条件) 经二级及以上医疗机构诊断并符合上述条件。	3600	1500	
16	类风湿性关节炎	符合类风湿性关节炎分类标准，经二级及以上医疗机构确诊。	3600	1500	
17	多发性肌炎(皮肌炎)	临床出现慢性进展的对称性近端肌无力、肌肉疼痛、特征性皮疹等症状，符合相应检验检查结果，经二级及以上医疗机构确诊。	3600	1500	
18	系统性血管炎	系统性血管炎(大动脉炎、巨细胞动脉炎、结节性多动脉炎、川崎病、显微镜下多血管炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎、肉芽肿性多血管炎、白塞病、IgA血管炎) 符合系统性血管炎分类标准，且合并皮肤之外的器官受累，经二级及以上医疗机构确诊。	3600	1500	
19	系统性硬化症(硬皮病)	符合国际系统性硬化症(硬皮病)分类标准，且合并皮肤之外器官受累，经二级及以上医疗机构确诊。	3600	1500	
20	干燥综合征	符合国际干燥综合征分类标准，且合并口、眼之外器官受累，经二级及以上医疗机构确诊。	3600	1500	
21	股骨头坏死	1. 符合股骨头坏死的临床表现，患侧未行髋关节置换手术。 2. 影像学检查显示股骨头坏死。 经二级及以上医疗机构诊断并符合上述条件。	3600	1500	

22	其他精神障碍	1. 符合国际疾病分类中精神与行为障碍相关疾病诊断标准。 2. 需提供明确诊断的精神专科医疗机构或二级及以上综合医疗机构近两年内的住院病历复印件（住院时间需超过一周）；未经住院治疗的，需有近期连续就诊超过三个月的精神专科医疗机构或二级及以上综合医疗机构的门诊诊疗记录并同时提供该医院的诊断证明。其他精神障碍包含病种可按以下原则分类：1. 脑损害和功能紊乱及躯体疾病所致的精神障碍，2. 强迫症，3. 抑郁症，4. 恐怖症，5. 焦虑症，6. 血管性痴呆，7. 持续性心境（情感）障碍，8. 躯体形式障碍，9. 分离（转换）性障碍，10. 其他精神障碍。	3600	1500	职工、居民 纳入
23	神经系统良性肿瘤门诊治疗	经二级及以上医疗机构住院或门诊明确诊断	3600	1500	
24	糖尿病	符合糖尿病诊断标准，且合并急、慢性并发症之一者（I型糖尿病确诊即可享受待遇）。经二级及以上医疗机构确诊。	3600	1500	
25	肺结核	具有县级及以上结核病定点医院诊断证明，并符合以下条件之一： 1、肺部有异常阴影，痰或气管镜灌洗液抗酸杆菌或分枝杆菌培养或结核杆菌DNA 及病理证实的病原学阳性肺结核。 2、肺部有异常阴影，痰菌3次检查为阴性或培养阴性。满足以下任何一条，即可诊断为菌阴肺结核： (1) 有肺结核相关症状或体征。 (2) PPD 试验强阳性。 (3) r- 干扰素释放试验阳性。 (4) 肺外组织病理为结核病变。 (5) 支气管镜下符合结核病改变。 (6) 免疫学、分子生物学、生化酶检查，其中一项阳性，并排除其他肺部疾病。 (7) 经诊断性治疗证实有效的菌阴肺结核。 3、影像学提示胸腔积液（干性胸膜炎可无异常），同时满足以下任何一条，即可确诊结核性胸膜炎： (1) 胸膜病理检查支持结核。 (2) 胸水抗酸杆菌阳性2次。 (3) 胸水抗酸杆菌阳性1次，结核分枝杆菌培养阳性1次。 (4) 胸水结核分枝杆菌核酸检测阳性。 4、病原学阴性的结核性胸膜炎，胸水为渗出液、腺苷脱氨酶升高，同时伴有PPD 中度阳性或强阳性或r-干扰素释放试验阳性，或结核分枝杆菌抗体阳性，即可临床诊断。 5、经诊断性治疗证实有效的结核性胸膜炎。	4000	4000	
26	肺外其他部位结核	具有县级及以上结核病定点医院诊断证明，并符合以下条件之一： 1、有肺结核病史或伴有其他器官结核病依据。 2、有结核病的全身症状和局部症状。 3、X线、CT、结核菌、免疫学、分子生物学、生化酶检查、病理检查，其中一项阳性，或PPD试验中度阳性或强阳性，或r-干扰素释放试验阳性。 4、经诊断性治疗证实有效的肺外结核病。	4000	4000	

27	慢性乙型肝炎	1、有慢性乙型肝炎病毒感染史，HBsAg 阳性，HBV DNA 定量阳性，并符合以下标准之一： (1)ALT异常($\geq$ULN) 并排除其他原因。 (2)肝组织学检查有明显炎症($\geq$G2) 或纤维化($\geq$S2)。 (3)ALT 持续正常(每3-6个月检查1次，持续12个月)，年龄超过30岁患者符合下述情况之一：有肝硬化或肝癌家族史；或无肝硬化或肝癌家族史，但肝脏弹性测定或肝组织学检查有明显炎症($\geq$G2)纤维化($\geq$S2)。 (4)存在HBV相关的肝外表现(肾小球肾炎、血管炎、结节性多动脉炎、周围神经病变等)。 (5)HBsAg 阳性，肝移植后或因为其他疾病需要应用免疫抑制剂治疗，为防止乙肝发作需要长期抗病毒治疗的。 2、对于不符合上述1标准，或既往病史不清，缺乏上述抗病毒治疗依据，但已遵医嘱应用抗病毒药物6个月以上，目前 HBsAg阳性，HBV DNA阳性或阴性，专科医生认为需继续抗病毒治疗者。	4000	4000	职工、居民 纳入
28	慢性丙型肝炎	需同时具备以下条件： 1、HCV 感染(HCV 抗体或 RNA 阳性)超过6个月，或有6个月以前的流行病学史，或感染日期不明但有 ALT 持续或间断异常或慢性肝病证据(除外其他病因)。 2、HCV RNA 阳性。	4000	4000	
29	肝硬化	有慢性肝病史，或病史不清，且符合下列表现之一： 1、肝组织活检病理符合肝硬化。 2、出现或曾经有过食道胃底静脉曲张出血或腹水或肝性脑病或肝肾综合征等并发症。 3、曾在二级以上医院住院诊断为肝硬化。 4、符合以下5项中的2项及以上，并排除非肝硬化门静脉高压者： (1)影像学检查显示肝硬化、腹水或门静脉高压征象之一。 (2)内镜检查显示食管胃底静脉曲张。 (3)肝脏硬度值测定符合肝硬化。 (4)血生化学检查显示白蛋白水平降低($<35\text{g/L}$) 和(或)PT 延长(较对照延长$>3\text{S}$)。 (5)血常规检查显示血小板计数$<100 \times 10^9/\text{L}$。	4000	4000	
30	痛风	1. 有明确的二级及以上住院病历及多次门诊诊疗记录 2. 由于长期高尿酸血症控制不佳，导致单钠尿酸盐结晶沉积在关节引发的炎症反应。主要表现为：关节红、肿、热、痛等症状。 3. 有影像学相关检查，用于判断疾病严重程度，排除其他原因引起的关节炎症。 4. 血尿酸检测 (男性$>420\mu\text{mol/L}$；女性$>360\mu\text{mol/L}$)。	3600	1500	
31	支气管哮喘	症状、体征诊断明确，反复发作性喘息、呼吸困难、胸闷或咳嗽，确诊支气管哮喘。并符合以下条件之一： 1. 支气管舒张试验阳性； 2. 支气管激发试验或运动试验阳性； 3. 最大呼气流量 PEF 日内变异率或昼夜波动率$\geq 20\%$	3600	1500	

32	慢性肝病活动期（失代偿期）	1. 有病毒性肝炎、血吸虫病、营养不良或长期酗酒等病史。 2. 肝脏形态大小改变，质地坚硬。 3. 肝功能减退，某些肝功能试验呈阳性结果。 4. 门静脉高压的临床表现。 5. 影像学检查或肝活组织检查有假小叶形成。	3600		职工纳入
33	慢性骨髓炎	1. 有骨折或急性血源性骨髓炎病史。 2. 反复发作经久不愈的局部感染或窦道形成伴流脓，患骨较健侧粗、硬。 3. X 线或窦道造影检查可见病变骨骼存在死骨、骨内死腔及骨瘘孔。	3600		
34	慢性胰腺炎	1. 可有急性胰腺炎病史。 2. 反复发作上腹部疼痛，间隔时间不等，发作间期逐渐缩短，直至呈持续性疼痛。 3. 常伴有腹泻、腹胀、消瘦和营养不良。 4. 易合并糖尿病、胰管结石、胰腺钙化和胰腺假性囊肿。 5. 影像学结论符合慢性胰腺炎改变。	3600		
35	前列腺增生	1. 符合前列腺增生的临床诊断，并有进行性排尿困难、尿潴留等症状。 2. B超、膀胱镜检查示前列腺增生；残余尿量超过60毫升。 3. 有二级及以上医疗机构出具的住院病历或一年以上门诊反复治疗的病历资料。	3600		
36	重症肌无力	1. 必要条件 具有典型重症肌无力临床特征（波动性肌无力），经二级及以上医院临床确诊为重症肌无力。 2. 参考条件 （1）新斯的明（或腾喜龙）试验：阳性 （2）电生理学检查：RNS 衰减 10% （3）免疫学检测：AChR-Ab 或其他相关性抗体 MuSK-Ab、RyR-Ab、Titin-Ab、LRP4-Ab 滴度升高。准入标准：必要条件一条 + 参考条件一条	10000	5000	职工、居民纳入
37	脊柱关节炎（强直性脊柱炎）	符合国际脊柱关节炎分类标准，经二级及以上医疗机构确诊。	10000	5000	
38	骨髓增生异常综合征	符合血液病临床症状、体征；血液及骨髓等检查（包括骨髓穿刺和骨髓活检）相应异常改变； 经二级及以上医疗机构确诊。	10000	5000	
39	免疫性血小板减少性紫癜	1. 符合免疫性血小板减少性紫癜临床表现； 2. 血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件，经二级及以上医疗机构确诊。	10000	5000	
40	原发性骨髓纤维化	1. 符合原发性骨髓纤维化临床表现； 2. 血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件，经二级及以上医疗机构确诊。	10000	10000	

41	肝豆状核变性	符合以下条件： 1. 有锥体外系、智力障碍、精神异常、肝病临床表现；（必要条件） 2. 血清铜蓝蛋白<200mg/L（必要条件） 3. 伴有头部 CT、MRI、肝功能等异常或 K-F 环阳性（参考条件） 经二级及以上医疗机构诊断。	20000	10000	职工、居民 纳入
42	肺间质纤维化	1. 出现进行性加重的呼吸困难等临床表现，经住院确诊为肺间质纤维化（必要条件）。 2. 胸部HRCT 检查：双肺网状改变，后期出现蜂窝肺，偶可伴毛玻璃影（参考条件）。 3. 肺功能检查：肺容量降低、弥散功能障碍（Dlco%下降、Dlco/VA 下降）（参考条件）。 准入标准：必要条件一条 + 参考条件一条 经二级及以上医疗机构诊断并符合上述条件。	10000	10000	
43	系统性红斑狼疮	符合国际系统性红斑狼疮分类标准，经二级及以上医疗机构确诊。	5000	10000	
44	严重精神障碍	严重精神障碍（包含精神分裂症、分裂情感性精神障碍、偏执型精神障碍、双相情感障碍、癫痫伴发精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍、伴有严重冲动伤人行为的其他精神障碍） 1. 符合国际疾病分类中精神与行为障碍相关疾病诊断标准。 2. 提供精神专科医院或二级及以上综合医疗机构诊断证明。	10000	10000	
45	生长激素缺乏症	1. 经三级医疗机构专科诊断为生长激素缺乏症。 2. 实验室检查生长激素（GH）、胰岛素样生长因子（IGF-1）、GH 刺激试验结果符合诊断标准。	10000	10000	
46	进行性肌营养不良	根据病史、临床表现、生化检查、肌电图检查、基因检测，部分病例可肌肉活检明确诊断。 经二级及以上医疗机构诊断。	10000	10000	
47	恶性肿瘤的门诊治疗	恶性肿瘤的门诊治疗符合以下条件之一： 1. 经病理学或细胞学诊断明确； 2. 未经病理学或细胞学诊断，但根据病史、症状、体征，结合 X 线、B 超、CT、磁共振、内窥镜、实验室等辅助检查，经二级及以上医疗机构临床诊断为恶性肿瘤（需提供诊断证明）。 3. 对于部分需要按恶性肿瘤处理的占位性病变，需提交术后复发转移或放化疗等的相关病历资料。	10000	50000	
48	白血病	1. 符合白血病临床表现； 2. 血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件，经二级及以上医疗机构确诊。	10000	50000	

49	再生障碍性贫血	1. 符合再生障碍性贫血临床症状、体征； 2. 血液及骨髓等相关检查相应异常改变。 符合上述条件，经二级及以上医疗机构确诊。	10000	50000	职工、居民 纳入
50	耐多药结核	患者感染的结核分支杆菌体外药敏试验证实至少同时对异烟肼和利福平耐药的结核病（包括单耐利福平结核）。	与普通门诊、住院等费用合并计算，受基本医疗、大额救助年度最高支付限额限制	50000	
51	广泛耐药结核	符合MDR/RR-TB的定义同时对任意一种氟喹诺酮类药物以及任意一种二线注射剂耐药的结核病。 注：氟喹诺酮类药物包括：氧氟沙星、左氧氟沙星、莫西沙星；二线注射剂包括：阿米卡星（链霉素）、卷曲霉素、卡那霉素、对氨基水杨酸。	与普通门诊、住院等费用合并计算，受基本医疗、大额救助年度最高支付限额限制	50000	
52	人类免疫缺陷(HIV)病	1. 经疾病预防控制中心或者经认证的医疗机构确证实验室出具确证报告，符合抗逆转录病毒治疗指征或既往已接收抗逆转录病毒治疗者。（必要条件） 2. HIV 抗体筛查试验有反应和核酸定性试验阳性；HIV 抗体筛查试验有反应和核酸定量试验>5000 CPs/mL。（必要条件） 3. 18月龄及以下儿童：为人类获得性免疫缺陷病毒感染母亲所生和人类获得性免疫缺陷病毒感染分离实验结果阳性或两次人类获得性免疫缺陷病毒核酸检测阳性（第二次需在出生6周后进行）、有医源性暴露史和人类获得性免疫缺陷病毒分离实验结果阳性或两次人类获得性免疫缺陷病毒核酸检测阳性。（必要条件） —准入标准：必要条件一条。	10000	50000	
53	血友病	1. 符合血友病临床症状、体征。有家族史的，符合 X 染色体连锁隐性遗传规律。 2. 实验室检查 （1）凝血酶原时间 (PT) 正常、激活的部分凝血活酶时间 (APTT) 延长，轻型血友病患者 APTT 仅轻度延长或正常。 （2）血友病 A 患者 FVIII：C 减低或缺乏，VWF：Ag 正常。血友病 B 患者 FIX：C 减低或缺乏。根据患者凝血因子活性水平可将血友病分为重型（<1IU/dl）、中间型（1-5 IU/dl）和轻型（>5 - 40 IU/dl） （3）血友病患者确诊时应进行凝血因子 VIII 或 IX 的抑制物检测。 符合上述条件，经二级及以上医疗机构确诊。	30000	不超过150000	

乙类

54	尿毒症透析治疗	1. 各种原因造成慢性肾脏损伤，并出现肾功能异常达到尿毒症期； 2. 需长期透析治疗； 3. 有二级及以上医疗机构出具的病历资料；	110000	不超过150000	职工、居民 纳入
55	组织或器官移植(抗排斥治疗)	有组织或器官移植的手术记录和病例	75000	不超过150000	
56	脑瘫	(1) 发育中胎儿或婴幼儿因脑部受到非进行性损伤，而引起的运动和姿势发育障碍导致活动受限；(2) 有二级专科及以上医疗机构出具的有明确诊断的住院病历；(3) 经评估有康复适应症指征的0-17周岁患者。		50000	居民纳入
57	儿童智障	(1) 智力显著低于平均水平，IQ低于70分；(2) 存在适应行为缺陷，如个人生活和履行社会职责有明显缺陷，缺乏正常自理能力；(3) 有二级及以上公立医疗机构出具的有明确诊断的病历；(4) 经评估有康复适应症指征的0-17周岁患者。		10000	
58	儿童言语障碍	(1) 符合言语残疾的症状、体征和相应临床表现、检查检验标准；(2) 提供二级及以上公立医疗机构出具的有明确诊断的病历；(3) 经评估有康复适应症指征的0-17周岁患者。		10000	
59	儿童听力障碍	(1) 符合听力残疾的症状、体征和相应临床表现、检查检验标准；(2) 提供二级及以上公立医疗机构出具的有明确诊断的病历；(3) 经评估有康复适应症指征的0-17周岁患者。		10000	
60	儿童肢体障碍	(1) 符合肢体残疾的症状、体征和相应临床表现、检查检验标准；(2) 提供二级及以上公立医疗机构出具的有明确诊断的病历；(3) 经评估有康复适应症指征的0-17周岁患者。		10000	
61	儿童视力障碍	(1) 符合视力残疾的症状、体征和相应临床表现、检查检验标准；(2) 提供二级专科及以上医疗机构出具的有明确诊断的病历；(3) 经评估有康复适应症指征的0-17周岁患者。		10000	
62	孤独症	(1) 符合《ICD-10中儿童孤独症儿童的标准》或DSM-IV/DSM-V，并有明确的临床诊断；(2) 有二级专科及以上医疗机构出具的有明确诊断的住院病历；(3) 经评估有康复适应症指征的0-17周岁患者。		50000	
63	苯丙酮尿症	(1) 有苯丙酮尿症的临床表现；(2) 高苯丙氨酸血症者经尿蝶呤图谱分析、血二氢蝶啶还原酶(DHPR) 活性测定等，排除四氢生物喋呤缺乏症后，Phe 浓度>360 μmol/L；(3) 提供二级及以上公立医疗机构出具的有明确诊断的病历。		10000	
64	I 型糖尿病	(1) 由二级及以上医疗机构确诊的 I 型糖尿病患者。A、ICA或GAD阳性或 B、胰岛功能显著受损证据（需胰岛素、C肽水平测定证实）。(2) 胰腺切除术后继发糖尿病。		10000	
65	风湿性心脏病	1. 有风湿热及风湿性心脏病病史； 2. 有风湿性心脏病的临床表现（胸闷、气短、心慌、心脏杂音等）及超声心动图检查阳性结果； 3. 提供二级及以上公立医疗机构出具的有明确诊断的病历。		50000	

乙类